



Specifikationer Philips LED panel
RC132V CoreLine G5 Stål Hvid 28.5W
3600lm - 840 kold hvid | 120x30cm -
UGR < 19

[Vis produkt](#)

Generel information

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 246318 |
| EAN | 8719514950078 |
| Producentkode | 95007800 |
| Mærke | Philips |
| Producent navn | RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000 |
| Product Serie | RC132V |

Teknisk information

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi | LED Integreret |
| Erstatter (Watt) | 2x36 |
| Watt | 28.5W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Nej, ikke dæmpbar |
| Farvekode | 840 Kold Hvid |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve | Hvid |
| Farveindstilling | Enkelt farve |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Inkl. lyskilde | Ja |
| Antal lys | 1 |
| Lumen (Lysfluks) | 3600lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 125 |
| Beskyttelsesniveau | IP20 |
| IK-Klasse | IK03 - 0.35 Joule |
| Armaturløsning | PI [Push-in tilslutning 3-polet] |
| Reflektor Overflade | Acrylate |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Produkttype | LED Panel |

Armaturløsning information

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| EOC8 | 95007800 |
| Montering | Forsænket |
| UGR-indeks | < 19 - Til kontor og skoler |
| Optisk Dæksel | PS (Polystyrene) |
| Driftstemperatur | -10 til +40 |
| Nødbelysning | Nej |
| Armaturløsning Farve | Hvid |
| Materiale | Stål |
| Armaturløsningfarve | Hvid |

Mål

| | |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Længde (mm) | 1195 |
| Bredde (mm) | 295 |
| Højde (mm) | 62 |

Sensor information

Sensor type

Ingen sensor